

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|-------------------------------------|---|--|---|-------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | течение рабочего дня (смены) (час.) |
| | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | места (рабочих мест) | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора | Неионизирующие поля и излучения ультрафиолетовое излучение фактора | Неионизирующие поля и излучения лазерное излучение фактора | Неионизирующие поля и излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| Отдел главного метролога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11000007 | Ведущий инженер | 1 | - | 0,6 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,5 | 7,8 | 0,9 | - | - |
| | Кабинет № 216 в здании СЭБ поз. 21а | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | - | - | - |
| | Сооружение цеха стабилизации конденсата УСК-1, поз. 1 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Печи стабилизации конденсата, поз. 3,3а | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Операторная в здании технологической насосной ДК-4 поз.221 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Карэ резервуаров резервуарного парка ДК-4 поз.220 (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Здание манифольдной резервуарного парка ДК-4 поз.222 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная БИИ и УПП, поз. 411.1 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная УСК-2, поз. 353 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

Служба охраны труда и промышленной безопасности. Отдел охраны труда и техники безопасности

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 7010005 | Инженер по охране труда | 1 | - | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 1 | - |
| | Кабинет № 231 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Кабинет № 109 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - |
| | Кабинет № 110 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Операторная в здании технологической насосной ДК-4 поз.221 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| | Узел пенотушения в здании технологической насосной ДК-4 поз.221 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Венткамера П-1 в здании технологической насосной ДК-4 поз.221 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание манифольдной резервуарного парка ДК-4 поз.222 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Венткамера П-1, П-2 в здании манифольдной резервуарного парка ДК-4 поз.222 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Карэ резервуаров резервуарного парка ДК-4 поз.220 (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |

Служба охраны труда и промышленной безопасности. Отдел производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 7020005 | Инженер-энергетик | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | - |
| | Кабинет № 232 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - |
| | Кабинет № 120 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | ЗРУ-2 ТСБ поз. 236а | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | ЗРУ-3 поз.336 УСК-1 ЗСК | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-4 поз.345 УСК-2 ЗСК | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-6 ОГП поз. 47 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-7 УМТ поз. 110-10 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-9 Петрофак поз. 505.1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | ЗРУ-10 ТСБ поз. 259 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | ЗРУ-11 ТСБ поз. 228 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-12 КОМТ поз. 410.1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | ЗРУ-13 КОМТ поз. 410.1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-14 УУНСГ | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | ЗРУ-15 УСК-3 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

Планово-экономический отдел

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000002 | Заместитель начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
|----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| | Кабинет № 312 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Коммерческо-договорной отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22000003 | Ведущий экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 327 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 22000004 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 22000005 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 22000006 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 22000007 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 22000008 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 22000009 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 327 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 22000010 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Кабинет № 327 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 22000011 | Экономист по сбыту | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 327 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| Коммерческо-договорной отдел. Группа маркетинга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22010002 | Ведущий специалист по маркетингу Кабинет № 315 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | - | - |

Отдел сбыта

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 21000003 | Ведущий экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 21000004 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 21000005 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 21000006 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 21000007 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 21000008 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 21000009 | Экономист по сбыту Кабинет № 218 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |

Отдел организации труда и заработной платы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000004 | Ведущий инженер по организации труда Кабинет № 417 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 14000005 | Ведущий инженер по организации труда Кабинет № 417 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 14000006 | Ведущий инженер по организации труда Кабинет № 417 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23000005 | Ведущий юрисконсульт Кабинет № 318 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 23000006 | Ведущий юрисконсульт Кабинет № 318 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| Группа документационного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27000001 | Руководитель группы Кабинет № 403 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 423 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | - | - |
| 27000002 | Инспектор по контролю за исполнением поручений Кабинет № 408 в здании АБК ЗСК поз. 301 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| Отдел капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18000001 | Начальник отдела Кабинет № 213 в здании КПП поз. 904 | 1 | - | 2,2 | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,2 | - |
| | Кабинет № 212, 214, 202 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Зал селекторных совещаний в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Площадка отключающей арматуры поз.4 УСК-1 (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Эстакада технологических коммуникаций ТК-8 ЗСК (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| 18000002 | Заместитель начальника отдела | 1 | - | 2,2 | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 2,2 | - |
| | Кабинет № 213 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
| | Кабинет № 212, 214, 202 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
| | Зал селекторных совещаний в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Площадка отключающей арматуры поз.4 УСК-1 (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Эстакада технологических коммуникаций ТК-8 ЗСК (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |

Отдел комплектации оборудования и материалов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 20000001 | Начальник отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,5 | - |
| | Кабинет № 211 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Зал селекторных совещаний в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 20000002 | Заместитель начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,5 | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - |
| | Зал селекторных совещаний в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 20000003 | Ведущий инженер | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,5 | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 20000004 | Ведущий инженер | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4,5 | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 20000005 | Инженер по комплектации оборудования | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4,5 | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 20000006 | Инженер по комплектации оборудования | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4,5 | - |
| | Кабинет № 216 в здании КПП поз. 904 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| | Теплый склад (Литера И) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | - |
| | Холодный склад (Литера Ж) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - |
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |

Отдел материально-технического снабжения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 26000003 | Ведущий экономист | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 419 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 26000004 | Ведущий инженер | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 1 | - |
| | Кабинет № 419 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | - | - |
| | Склад материально-технического снабжения №1 поз. 1008 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | Склад материально-технического снабжения №2 поз. 1009 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |

Производство №1 (первичных процессов)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
| 30000006 | Ведущий технолог | 1 | - | 2,4 | - | - | 2,4 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 7 | 3 | - |
| | Кабинет ведущего технолога в здании ЦДК УСК-2, поз. 345 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - |
| | Помещение операторной в здании АБК УСК-1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| | Помещение операторной в здании АБК БИИ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| | Помещение операторной в здании АБК АКС поз. 740-20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка отключающей арматуры печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 352 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка сепаратора топливного газа С-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 348 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Площадка отключающей арматуры газоснабжения УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 б (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка отключающей арматуры печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 352 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка сепаратора топливного газа С-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 348 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
| | Вентиляционная камера П-1 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Вентиляционная камера П-2 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 30030004 | Оператор технологических установок | 3 | - | 5,5 | - | - | 7,1 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | 1,5 | 6,4 | 8 | - |
| | Помещение операторной УСК (8,9 т.н.), поз. 932 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - |
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Площадка отключающей арматуры печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 352 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Площадка сепаратора топливного газа С-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 348 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Место отбора проб (открытая территория) | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 30030005 | Машинист технологических насосов | 3 | - | 5,7 | - | - | 9,6 | - | - | 8,2 | - | - | - | - | - | 7,3 | 9,7 | 9,6 | - |
| | Помещение операторной УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 932 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - |
| | Вытяжные вентиляционные системы на территории здания насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз.346 (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| | Вентиляционная камера П-1 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-2 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-3 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Вентиляционная камера П-4, П-5 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-6, П-7 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение теплообменников в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |
| 30030008 | Машинист технологических насосов | 2 | - | 5,7 | - | - | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 9,7 | 9,6 | - |
| | Помещение операторной УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 932 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - |
| | Вытяжные вентиляционные системы на территории здания насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз.346 (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| | Вентиляционная камера П-1 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Вентиляционная камера П-2 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-3 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-4, П-5 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Вентиляционная камера П-6, П-7 в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение теплообменников в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |
| 30030006 | Подсобный рабочий | 1 | - | 6,7 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 3,5 | - |
| | Бытовые помещения в здании ПДК УСК-2, поз.345 | | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 1,5 | - |
| | Бытовые помещения в здании операторной УСК (8,9 т.н) поз.932 | | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 1,5 | - |
| | Подсобное помещение в здании ПДК УСК-2, поз. 345 | | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - |
| | Граница установки (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |

Производство №2 (моторных топлив)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 31000006 | Инженер-технолог | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | 2,8 | 7,8 | 1,5 | - |
| | Кабинет № 15, в здании АБК УМТ (2 этаж), позиция № 920-02 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - |
| | Кабинет № 1, в здании АБК УМТ (2 этаж), позиция № 920-02 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
| | Операторная установки моторных топлив позиция 110-10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35- 64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|-----|---|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки готовой продукции

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 32070004 | Техник | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет техника цеха ОГП в здании СЭБ ТСБ ЗСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |

Производство №3 (товарно-сырьевая база). Ремонтная группа

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 320801 | Токарь (совмещаемая профессия) | 1 | - | - | - | 0,4 | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - |
| | Станок универсальный токарный СУ 500/200 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - |
| | Станок точно-шлифовальный ВЗ-379-01 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - |
| | Станок вертикально-сверлильный МН-25 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - |
| | Станок радиально-сверлильный 2К522 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - |

Сварочно-монтажный цех. Механо-монтажный участок

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 340201 | Газорезчик (совмещаемая профессия) | 3 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - |
| | Здание СЦ РММ поз. 61 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Печи стабилизации конденсата, поз. 3,3а | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смещения ДТ (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Резервуарный парк (ОГП) (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 340202 | Газорезчик (совмещаемая профессия) Здание ММУ СМЦ поз. 29 | 3 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - |
| | Печи стабилизации конденсата, поз. 3,3а | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смещения ДТ (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Резервуарный парк (ОГП) (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 340203 | Газорезчик (совмещаемая профессия) Здание ММУ СМЦ поз. 29 | 2 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - |
| | Печи стабилизации конденсата, поз. 3,3а | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смещения ДТ (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| | Резервуарный парк (ОГП) (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |

Служба электроснабжения. Электроучасток №1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 36021017 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | - | 6,1 | - | 0,4 | 8 | - | - | 4,3 | 0,6 | 2,8 | - | - | - | 4,3 | 8 | 6,4 | - |
| | Заточной станок в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Сверлильный станок в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Мастерская в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | 4,3 | 0,2 | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 2,7 | - |
| | ЗРУ-3, 4, 15 | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | ТП - 4, 5, 8, 9, 14, 22, 23, 24, 42 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| | ЩСУ - УСК-1, 3 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | - |
| 36021018 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | - | 6,1 | - | 0,4 | 8 | - | - | 4,3 | 0,6 | 2,8 | - | - | - | 4,3 | 8 | 6,4 | - |
| | Заочный станок в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Сверлильный станок в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Мастерская в здании электроремонтного цеха, поз. 740-20 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | 4,3 | 0,2 | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 2,7 | - |
| | ЗРУ-3, 4, 15 | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | ТП - 4, 5, 8, 9, 14, 22, 23, 24, 42 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| | ЩСУ - УСК-1, 3 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | - |

Служба электроснабжения. Электроцех. Электроучасток №4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭЖ ТСБ (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| | Эстакады и теплотрубки площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК-23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от ()4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 37011009 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 5 | - | 11 | - | - | 11,3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9,5 | - |
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 216 (помещение ТВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП пожепо, ЦТП УУНСГ | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | TK-10.3, TK-25, TK-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электроцеха (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭЖ ТСБ (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| | Эстакады и теплоспутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК-23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от (.)4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 37011010 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | - | 7,5 | - | - | 7,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,9 | 6,2 | - |
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 21б (помещение ТВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП пождело, ЦТП УУНСГ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,8 | - |
| | ТК-10.3, ТК-25, ТК-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электроцеа (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭК ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады и теплослутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК- 23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от (.)/4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 37011011 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | - | 7,5 | - | - | 7,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,9 | 6,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 21б (помещение ГВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП пождепо, ЦТП УУНСГ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,8 | - |
| | ТК-10.3, ТК-25, ТК-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электродеха (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭК ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады и теплоспутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК- 23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от ()4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 37011012 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | - | 7,5 | - | - | 7,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,9 | 6,2 | - |
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 216 (помещение ТВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП пождепо, ЦТП УУНСГ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,8 | - |
| | ТК-10.3, ТК-25, ТК-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электроцеха (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭК ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады и теплослутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК-23 СНЭ, система отогревания КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от (,)4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 37011013 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | - | 7,5 | - | - | 7,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,9 | 6,2 | - |
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 216 (помещение ТВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП подело, ЦТП УУНСГ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,8 | - |
| | ТК-10.3, ТК-25, ТК-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электроцеха (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭК ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады и теплослутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК-23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от (.)4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 37011014 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | - | 7,5 | - | - | 7,3 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,9 | 6,2 | - |
| | Мастерская в здании ЦЗЛ поз. 216 (помещение ТВиК) | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | МЦК-93001, ЛКС, ТК-21, ЦТП пождепо, ЦТП УУНСГ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,8 | - |
| | ТК-10.3, ТК-25, ТК-12, ЗСК-КОС, площадка: УСК-3, УРМ-2, УСССВ, ЦТП: УОВ, электроцеха (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Эстакады: от котельной №1 до насосной поз.195, поз.122, до границы завода по ТК-20.2, ТК-20.3, на СМУ-1, ЦТП СЭЖ ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады и теплоспутники площадки ТСБ-СНЭ до границы завод-ОГП, ТК-23 СНЭ, система отопления КНС, ЦТП ТСБ (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Эстакады от границы завода ТСБ до ОГП по СМУ-1, ТК-20.1, УРМ-3, площадка ОГП, ЦТП ОГП (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Внутриплощадочные тепловые сети ЗСК от (.)/4 до: СОВ, 56 ПЧ, ВГСО, ММУ, АЗС, склад №1, №2, ЦТП УСК-3 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | ЦТП АК ЗСК, поз.20 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
| | КНС-862-10 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/2 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | КНС-862-05/1 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |

Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №1

| 38010020 | Приборист | 1 | - | 6,8 | - | - | 7,8 | - | - | 5,8 | - | 0,8 | - | - | - | 5,1 | 7,1 | 6,4 | - | |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №1 в здании ПДК УСК-2, поз. 345 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Щитовая КИП и А в помещении операторной здания АБК УСК-1 | | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - |
| | Сооружение цеха стабилизации конденсата УСК-1, поз. 1 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,4 | - | - |
| | Печи стабилизации конденсата, поз. 3,3а | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| | Насосная БИИ и УПШ, поз. 411.1 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| | Насосная УСК-2, поз. 353 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| | Щитовая КИП и А в помещении операторной здания ПДК УСК-2, поз. 345 | | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - |
| | Помещение блока предочистки в здании энергоблока площадки №2 УРМ | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - |
| | Площадка узла управления паровой защиты технологических печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 а (открытая территория) | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| | Площадка печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка АВО установки стабилизации УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 356 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка отключающей арматуры печей УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 352 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка сепаратора топливного газа С-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 348 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка отключающей арматуры газоснабжения УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 б (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 38010021 | Приборист | 0 | - | 6,8 | - | - | 7,8 | - | - | 5,8 | - | 0,8 | - | - | - | 5,1 | 7,1 | 6,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка отключающей арматуры газоснабжения УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 347 б (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Узел дозирования пенообразователя с узлом управления пожаротушением в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Помещение насосной и арматурных узлов в здании насосной УСК-3 (8,9 т.н.), поз. 346 | | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 38030002 | Мастер | 1 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 4,6 | - | 1 | - | - | - | 4,6 | 7,6 | 4,5 | - |
| | Кабинет мастера участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Аппаратная в здании опеаторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| | Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| 38030003 | Мастер | 1 | - | 5,5 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 0,5 | - | - | - | 5 | 7,5 | 4,8 | - |
| | Кабинет мастера участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Аппаратная секция 100, 200, 300, 400 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|----|
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низкопарных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - |
| 38030004 | Приборист (сменные) | 5 | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 9,4 | - | - | - | - | - | 9,4 | 10,4 | 9,6 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,8 | - | - | 1,8 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,4 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,2 | - |
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| | Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 0,8 | - |
| 38030005 | Приборист (сменные) | 5 | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 9,8 | - | - | - | - | - | 9,8 | 10,8 | 9,6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,8 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,1 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1 | - |
| 38030006 | Приборист | 1 | - | 6 | - | - | 7,2 | - | - | 4,9 | - | 1,2 | - | - | - | 4,9 | 6,9 | 6,4 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Аппаратная в здании операторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) Приборист | 1 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 38030007 | | | - | 6 | - | - | 7,2 | - | - | 4,9 | - | 1,2 | - | - | - | 4,9 | 6,9 | 6,4 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Аппаратная в здании операторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 38030008 | Приборист | 1 | - | 6 | - | - | 7,2 | - | - | 4,9 | - | 1,2 | - | - | - | 4,9 | 6,9 | 6,4 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Аппаратная в здании операторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 38030009 | Приборист | 1 | - | 6 | - | - | 7,2 | - | - | 4,9 | - | 1,2 | - | - | - | 4,9 | 6,9 | 6,4 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Аппаратная в здании операторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 38030010 | Приборист | 1 | - | 6 | - | - | 7,2 | - | - | 4,9 | - | 1,2 | - | - | - | 4,9 | 6,9 | 6,4 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| | Наружная аппаратура УМТ ЗСК Узел смешения ДТ (открытая территория) | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
| | Аппаратная в здании операторной установки ПЕТРОФАК | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Компрессорное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Насосное отделение в здании насосной установки ПЕТРОФАК поз.500 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Помещение компрессорной ПК-3 в здании компрессорной с емкостями азота, водорода и воздуха позиция 740-30 Комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив ЛКС 35-64 | | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - |
| | Здание насосной поз. 862-01 (УОВ) | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 38030011 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030012 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030014 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030015 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35- 64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030016 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030018 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030019 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35- 64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
| 38030020 | Приборист | 1 | - | 7,2 | - | - | 7,2 | - | - | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 6,3 | - |
| | Мастерская участка по Р и Э КИП и А №3 в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| | Площадка АВО на площадке наружной аппаратуры секции 100 поз.410 (открытая территория) | | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной поз.410.1 | | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | - |
| | Компрессорное отделение в здании газовой компрессорной секции 400 Комбинированной установки ЛКС35-64 Сургутского ЗСК поз.400 | | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Здание насосной с постаментом секции 100 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410.2 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 200 Сургутского ЗСК поз.410.3 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной секции 300 Сургутского ЗСК поз.410.4 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание насосной с постаментом секции 400 Комбинированной установки ЛКС 35-64 Сургутского ЗСК поз.410 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - |
| | Здание компрессорного отделения установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.970 | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низконапорных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |

Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Участок охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 38040013 | Приборист | 1 | - | 5,2 | - | - | 6,7 | - | - | 3,6 | - | 1,2 | - | - | - | 3,4 | 6,4 | 5,2 | - |
| | Кабинет № 225 в здании СЭБ поз.21а | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| | Аппаратная в операторной УСК (8,9 т.н.) поз. 932 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| | Аппаратная в операторной здания АБК УСК-1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| | Аппаратная УМТ в здании операторной УМТ | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | Площадка отключающей арматуры печей УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 352 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка сепаратора топливного газа С-801 УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 348 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка емкости дренажной Е-803 УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 366 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка факельного сепаратора СФ-801 УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 349 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка аварийных емкостей Е-802/1,2 УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 360 (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Площадка отключающей арматуры газоснабжения УСК-3 (8,9 т.н.) поз. 347 б (открытая территория) | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Насосная БН-1 УМТ | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная БН-2 УМТ | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Насосная БН-3 УМТ | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Насосная КОМТ | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Здание технологической насосной установки по утилизации низкопарных сбросных газов Сургутского ЗСК поз.961 | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | Эстакада МТБЭ ОГП, наружная установка (открытая территория) | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| | Здание СМЦ | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---------------|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| Участок связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42000013 | 1 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии | 1 | - | 1 | - | - | 6,8 | - | - | 0,5 | - | 1,4 | - | - | - | 0,5 | 7,5 | 4,8 | - |
| | | Операторная цеха ОГП в здании блока вспомогательных помещений цеха ОГП поз.41 | | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | 1 | - |
| | | Помещение "Кросс" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 1,6 | - |
| | | Помещение "Монгерская" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - |
| | | Помещение "Вводная шахта" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - |
| | | Насосная 1-3 т.н. УСК-1 | | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| | | Смотровая эстакада поз.251 (открытая территория) | | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
| | | СНЭ поз.250 (открытая территория) | | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 42000015 | 1 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии | 1 | - | 1 | - | - | 6,8 | - | - | 0,5 | - | 1,4 | - | - | - | 0,5 | 7,5 | 4,8 | - |
| | | Операторная цеха ОГП в здании блока вспомогательных помещений цеха ОГП поз.41 | | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | 1 | - |
| | | Помещение "Кросс" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 1,6 | - |
| | | Помещение "Монгерская" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - |
| | | Помещение "Вводная шахта" в здании ЦЗЛ поз.216 (оси14-20) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - |
| | | Насосная 1-3 т.н. УСК-1 | | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| | Смотровая эстакада поз.251 (открытая территория) | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
| | СНЭ поз.250 (открытая территория) | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |

Цех автоматизированных систем управления производственно-хозяйственной деятельностью. Группа сетевого оборудования и технического обеспечения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 40010002 | Ведущий инженер | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,9 | - |
| | Кабинет № 209 в здании АК ЗСК поз. 206 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| | Кабинет № 109 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
| | Здание ЦОД ЗСК | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - |
| | Здание АПКТ ЗСК | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - |
| | Кроссовые помещения сегментов ЛВС ЗСК | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - |

Цех автоматизированных систем управления производственно-хозяйственной деятельностью. Группа производственных задач

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40020002 | Инженер | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Кабинет № 113 в здании АК ЗСК поз. 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |

Центральная заводская лаборатория. Лаборатория отдела технического контроля

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 43010013 | Подсобный рабочий | 1 | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4,3 | - |
| | Помещение ИТР 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Кабинет зам.начальника 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Помещение КИПиА 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Помещение установки ИДТ-95 и УИТ-85 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Помещение приготовления эталонов 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Тепловой пункт 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Лестничная клетка 1,2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
| | Гардеробная женская 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Гардеробная мужская 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Коридор 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
| | Вестибюль 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Тамбур (при входе №1,2) 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Входная группа (вход №1,2) 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Санузел женский, мужской 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - |
| | Душевые в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - |
| | Преддушевая женская, мужская 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Комната личной гигиены женщин 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | МОП 1 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Комната приёма пищи 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Аналитическая лаборатория №1-5 в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,8 | - |
| | Помещение хроматографии 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
| | Венткамеры в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Склады в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Весовая 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Тамбур-шлюз в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Моечная 3 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,2 | - |
| | Лестничная клетка 3 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
| | Коридор 3 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
| | Лифт в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Дистилляционная 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Архив 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | Коридор 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - |
| | Световой холл 2 этаж в здании химико-аналитической лаборатории эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.166 | | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

Транспортный цех. Автоколонна №1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| 44010050 | Машинист крана автомобильного (МКТ 25,7 на базе КАМАЗ 43118) | 1 | - | 5,8 | - | - | 8 | 5,8 | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,0 | 5,8 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Кабина автомобиля КАМАЗ 43118 гос. №У044АХ186 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 |
| | Площадка хранения материала СМЦ территория ЗСК (открытая территория) | | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| | Кабина крановой установки МКТ 25,7 на базе КАМАЗ 43118 | | - | 4,5 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44010051 | Машинист крана автомобильного (МКТ 25,7 на базе КАМАЗ 43118) | 1 | - | 5,8 | - | - | 8 | 5,8 | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,0 | 5,8 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Кабина автомобиля КАМАЗ 43118 гос. №У176АХ186 | | - | 1,3 | - | - | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | Кабина крановой установки МКТ 25,7 на базе КАМАЗ 43118 | | - | 4,5 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44010042 | Водитель автомобиля (Камаз 65115) | 1 | - | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 0,5 | 8 | 7 | 7 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Кабина автомобиля Камаз 65115 гос. №В743АУ 186 | | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44010064 | Водитель автомобиля (КО-505А (вакуумная)) | 1 | - | 7 | - | - | 8 | 3,8 | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,0 | 3,8 |
| | Стояночный бокс №2 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | Кабина автомобиля КО-505А (вакуумная) гос. №В925АУ 186 | | - | 3,8 | - | - | 3,8 | 3,8 | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 |
| | КНС на территории ЗСК (открытая территория) | | - | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - |
| | Шламоаккумулятор территории КОС (открытая территория) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 440101 | Водитель погрузчика (МКСМ 800) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| | Стояночный бокс №2 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | Кабина погрузчика МКСМ -800 гос.№5951МА86 Открытая территория | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 440102 | Водитель автомобиля (УРАЛ-43201912-30) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,6 | - | - | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Кабина автомобиля УРАЛ-43201912-30 гос. №С024РУ 86 КНС-60 на территории ОГП | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| | Шламоаккумулятор территория КОС | | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 440103 | Водитель автомобиля (Камаз 65115) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Кабина автомобиля Камаз 65115 гос. №В930АУ 186 Открытая территория | | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 440104 | Водитель автомобиля (Нефаз 66062-10 (топливозаправщик)) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 7 | - | - | 8 | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - | - | 0,5 | 8 | 4,3 |
| | Стояночный бокс №2 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| | Зона ТО стояночного бокса №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|------|---|---|-----|------|----|------|-----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|
| 44020050 | Водитель автомобиля (MAN LION'S COACH R07) | 1 | - | 6,5 | - | - | 8 | 6,5 | - | 6,5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 6,5 | 5 |
| | Стояночный бокс автоколонны №2 | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | Место водителя в салоне автобуса гос. № В319АУ 186 | | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Место водителя в салоне автобуса гос. № В319АУ 186 (ожидание начала перевозки) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44020051 | Водитель автомобиля (MAN LION'S COACH R07) | 2 | - | 10,5 | - | - | 12 | 10,5 | - | 10,5 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 10,5 | 9 |
| | Стояночный бокс автоколонны №2 | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | Место водителя в салоне автобуса гос. № В320АУ 186 | | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| | Место водителя в салоне автобуса гос. № В320АУ 186 (ожидание начала перевозки) | | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44020059 | Кладовщик | 1 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 3,5 | - |
| | Складское помещение в здании производственного корпуса | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| | Кабинет кладовщика в здании производственного корпуса | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 440201 | Водитель автомобиля (КМУ/Камаз 43118-46) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,6 | - | - | 0,8 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,8 | 0,6 |
| | Стояночный бокс автоколонны №2 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Кабина автомобиля Камаз 43118-46 гос. №У273АХ 186 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |

Транспортный цех. Астokolонна №3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 44030034 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |
| | Кабина автомобиля Mercedes-Benz E-200 гос. № В100АУ 186 | | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| | Стояночный бокс автоколонны №3 | | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44030035 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |
| | Кабина автомобиля Mercedes-Benz E-200 гос. № В101АУ 186 | | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| | Стояночный бокс автоколонны №3 | | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44030036 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |
| | Кабина автомобиля Mercedes-Benz E-200 гос. № В102АУ 186 | | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| | Стояночный бокс автоколонны №3 | | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44030037 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |
| | Кабина автомобиля Mercedes-Benz E-200 гос. № В103АУ 186 | | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| | Стояночный бокс автоколонны №3 | | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44030038 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |
| | Кабина автомобиля Mercedes-Benz E-200 гос. № В104АУ 186 | | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| | Стояночный бокс автоколонны №3 | | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 44030039 | Водитель автомобиля (Mercedes-Benz E-200) | 1 | - | 6,7 | - | - | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 8 | 6,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 440301 | Водитель погрузчика (МКСМ 800) (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,6 | - | - | 0,8 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,8 | 0,6 |
| | Кабина погрузчика МКСМ -800 гос.№4669НВ 86 | | - | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| | Стояночный бокс №1 автоколонны №1 | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| | Открытая территория | | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |

Участок погрузочно-разгрузочных работ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 450001 | Стропальщик (совмещаемая профессия) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,2 | - |
| | Место хранения грузозахватных приспособлений и инструмента | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - |
| | Площадки открытого хранения (Открытая территория) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |

Цех по текущему ремонту зданий и сооружений. Участок по текущему ремонту зданий и сооружений №1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| 50010027 | Мальр | 1 | - | 4,4 | - | 2,8 | 7,2 | - | - | 4,4 | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 5,5 | - |
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2,4 | - |
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 1,2 | - | 0,6 | 1,8 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,5 | - |
| | Насосная РП МТ поз.175 | | - | 0,6 | - | 0,6 | 1,2 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,8 | - |
| | Насосная налива светлых нефтепродуктов поз.33(ОПП) | | - | 0,6 | - | 0,6 | 1,2 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,8 | - |
| 50010028 | Слесарь-ремонтник | 1 | - | 4,6 | - | 0,8 | 7,4 | - | - | 4,6 | 2,8 | - | - | - | - | 4,6 | 8 | 6,4 | - |
| | Здание тепловой стоянки для строительной техники РСЦ поз. 95 | | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,6 | 1,5 | - |
| | Загочное помещение столярного цеха ТРЗиС | | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная РП МТ поз.175 | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | Насосная налива светлых нефтепродуктов поз.33(ОПП) | | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| | Здание технологической насосной парка ДК-4 поз.221 | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2,5 | - |

Служба хозяйственного обеспечения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 46000026 | Уборщик служебных помещений 2 этаж в здании КПШ поз. 904 | 1 | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | - |
| 4600001 | Приемщик-сдагчик пищевой продукции (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - |
| 4600002 | Молокопункт в произв. уч. Корпусе ДЦД и ДГСД | | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 0,4 | - |
| | Машинист по стирке и ремонту спецодежды (совмещаемая профессия) | 1 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - |
| | Комплекс отдыха каб. №115 в здании АБК ЗСК поз. 301 | | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - |

База отдыха "Лямино"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 52000002 | Заведующий хозяйством | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 2,5 | - |
| | Кабинет №1, домик администрации №1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| | Склад | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 2,5 | - |
| 52000003 | Повар | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7,2 | 4 | - |
| | Столовая | | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - |
| | Склад | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 1 | - |
| 52000004 | Кухонный рабочий (сезонный) | 2 | - | 2,2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7,2 | 4 | - |
| | Столовая | | - | 2,2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7,2 | 4 | - |
| 52000005 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды (сезонный) | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4 | - |
| | Брусчатый жилой дом 2-х этажный с мансардой №10 | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 4 | - |

Отдел по спортивно-массовой работе

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53000001 | Начальник отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| | Кабинет № 321 в здании АБК эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.1.60 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - |
| | Производственно-учебный корпус подготовки команд ДПД и ДГСД поз.2.2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - |
| 53000002 | Инструктор по физической культуре | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| | Кабинет № 320 в здании АБК эстакады налива СК Сургутского ЗСК поз.1.60 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - |
| | Производственно-учебный корпус подготовки команд ДПД и ДГСД поз.2.2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

С.Ю. Талалаев

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности – начальник службы

В.В. Пересыткин

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработнойной

платы

Ф.Ф. Заверев

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

(должность)

Ю.Н. Жученко

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заведующий здравпунктом - врач-терапевт

(должность)

Н.Л. Ставер

(подпись)

(ФИО)

(дата)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


Председатель первичной профсоюзной организации
Сургутского ЗСК



А.А. Иванов
(ФИО)

08.03.2014
(дата)


Инструктор первичной профсоюзной организации
Сургутского ЗСК



Э.Р. Капимуллина
(ФИО)

17.03.2015
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Юрченко О.В.
(ФИО)

22.12.2014
(дата)

Руководитель департамента СОУТ
(должность)