

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Лаборатория технического надзора   Бюро технического надзора</b>					
98 28 0608 Инженер по техническому надзору I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
98 28 0609 Инженер по техническому надзору I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
98 28 0610 Инженер по техническому надзору II категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
98 28 0611 Инженер по техническому надзору	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
<b>Лаборатория технического надзора   Бюро по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений</b>					
98 28 0612 Геодезист I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
98 28 0613 Геодезист I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
<b>Лаборатория технического надзора / Группа строительного контроля</b>					
98 28 0618 Инженер по техническому надзору I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
98 28 0619 Инженер по техническому надзору I категории	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 27.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Михалев С.Н.  
(ФИО)

20.12.2023  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Заместитель главного инженера по ОТ-  
ПиЭБ - начальник отдела

\_\_\_\_\_  
Терновский В.В.

(должность)  
Начальник отдела организации труда и заработной платы  
(должность)  
Главный механик - начальник отдела  
(должность)  
Главный энергетик - начальник отдела  
(должность)  
Начальник производственного отдела  
(должность)  
Начальник отдела кадров и социального развития  
(должность)  
Ведущий юристконсульт  
(должность)  
Председатель первичной профсоюзной организации "Газпром переработка" профсоюз - Оренбургский гелиевый завод"  
(должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

(подпись)  
(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3232  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)  
Тремаскина Т.Н.  
(ФИО)  
Шабалин А.С.  
(ФИО)  
Киселев Е.А.  
(ФИО)  
Богатов И.Н.  
(ФИО)  
Анисин О.Н.  
(ФИО)  
Ищенко Е.Л.  
(ФИО)  
Ермолов Д.В.  
(ФИО)

Кучеренко Татьяна Александровна  
(ФИО)

20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)  
20.12.2023  
(дата)

27.11.2023  
(дата)